

PARTIE III : Liens Hypertextes

La balise a

Syntaxe : <a attribut : `` valeur `` > **texte du lien**

Pour définir un lien, il faut désigner son départ et son arrivée : c'est la même balise <a> (pour anchor ou ancre) à l'aide de deux attributs différents (href et name) qui les prend en charge.

Attribut	Effet	Valeur(s)
href	Hypertexte <i>REF</i> erence, désigne l'adresse à atteindre par le navigateur	<ul style="list-style-type: none">• URL (voir ci-dessous).• valeur de l'attribut name (nom) de l'ancre à atteindre dans la même page Internet précédée du caractère #.
name	étiquette de l'ancre	chaîne de caractères
accesskey	définit une touche du clavier. La combinaison "ALT + touche" a le même effet que le clic sur le lien.	touche du clavier
tabindex	fixe la position de l'élément dans l'ordre séquentiel des tabulations.	valeur numérique entière
target	Ouvrir un document dans une fenêtre cible	_Blank, _parent, _top , _self
title	Une rapide description du lien	Une chaîne de caractères.
shape	forme de la zone. 3 formes sont possibles : rect pour un rectangle; circle pour un disque; poly pour un polygone	
coords	L'attribut COORDS note les coordonnées qui permettront au navigateur de reconstituer la forme géométrique	
onfocus, onblur	Un script à exécuter quand le curseur est positionné sur le lien (onfocus), ou bien qu'il le quitte (onblur).	Une chaîne de caractères.

Liens internes

Origine du lien de l'exemple

Extrémité du lien de l'exemple

` Lien paragraphe 1 ` ` texte paragraphe 1`

Liens externes

Exemple de lien externe vers une page d'un autre site

` Lien vers le site infolabbe `

Exemple de lien externe vers une autre page du même site

` Lien vers mapage `

Exemple de lien concaténé page + point d'ancrage

`<a href="mapage.html#paragraphe1".`
Lien vers paragraphe 1 de mapage ``

Liens vers d'autres ressources

Lien e-mail sans sujet

`href="mailto:B.dupont@free.fr"`

Lien e-mail avec sujet

`href="mailto:B.dupont@free.fr?subject=rdv"`

Lien e-mail avec sujet et texte dans le corps du message

`href="mailto:B.dupont@free.fr?subject=rdv?body=à quelle heure"`

Lien e-mail avec sujet, envoyé à deux personnes

`href=mailto:M.labbe@ovh.com?cc=B.dupont@free.fr?subject=rdv`

Lien pour télécharger un fichier

` Lien téléchargement de fichier.zip `

EXERCICE 6

Sous Dreamweaver, créer 3 pages « exo6_accueil.html », « exo6_page1.html » et « exo6_page2.html » dans votre répertoire de travail.

Dans votre répertoire de travail, créez 2 sous répertoires « PAGE1 » et « PAGE2 » dans lesquels vous glisserez vos fichiers « exo6_page1.html » et « exo6_page2.html ».

Sur chacune des pages vous écrirez :

- **Accueil** : un titre « Accueil » + lien page 1 (cliquable) + lien page 2 (cliquable)
- **page 1** : un titre « Page 1 » + lien accueil (cliquable) + lien page 2 (cliquable)
- **page 2** : un titre « Page 2 » + lien accueil (cliquable) + lien page 1 (cliquable)

Sur la page d'accueil, vous ajouterez des liens internes pour chaque paragraphe