

## PARTIE VI : Les images

### Syntaxe HTML pour afficher une image →

```

```

| Attribut                | Effet   | Valeur(s)  |
|-------------------------|---|--|
| <b>src</b>              | où trouver l'image à afficher. Cet attribut est requis.   | une URL (relative ou absolue).   |
| <b>alt</b>              | étiquette affichée à la place de l'image si par exemple l'utilisateur a désactivé l'affichage des images. Cet attribut est requis.  | une chaîne de caractères.  |
| <b>longdesc</b>         | Renvoie vers un fichier contenant une "longue" description de l'image. Permet d'améliorer l'accessibilité en offrant aux malvoyants la possibilité de consulter une description détaillée d'une image riche en information.     | une URL  |
| <b>width et height</b>  | Largeur et hauteur réservées par le navigateur pour l'image dans la page Web. Permet de réserver cette place même si l'image n'est pas encore chargée. Par défaut ces valeurs sont celles de l'image (voir paragraphe suivant). | nombre de pixels ou en pourcentage de la fenêtre du navigateur.  |
| <b>ismap</b>            | Indique qu'il s'agit d'une image réactive "server-side"   | un booléen   |
| <b>usemap</b>           | Indique qu'il s'agit d'une image réactive "client-side"   | un booléen   |
| <b>align</b>            | Détermine la position de l'image par rapport au texte qui l'entoure. L'image peut suivre le flot du texte ou être enveloppée par ce texte. Par défaut la valeur est à bottom. Cet attribut est obsolète en HTML strict.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>left</b> (valeur par défaut)</li> <li>- <b>right</b></li> <li>- <b>top</b> : l'alignement se fait par rapport au sommet de l'image.</li> <li>- <b>bottom</b> : l'alignement se fait par rapport au bas de l'image.</li> <li>middle : l'alignement se fait par rapport au centre de l'image.</li> </ul> |
| <b>border</b>           | épaisseur de la bordure entourant l'image. Par défaut zéro. On ne peut pas en choisir la couleur. Cet attribut est obsolète en HTML strict.   | un nombre  |
| <b>hspace et vspace</b> | Définit une marge autour de l'image. hspace définit une marge à droite et à gauche. vspace définit une marge avant et après l'image. Cet attribut est obsolète en HTML strict.  | un nombre de pixels  |

### Lien sur une Image →

```
<a href="http://www.iut.univ-corse.fr/">  </a>
```

### Images et zones réactives →

```

  <map name="map_corse">
    <area shape="circle" coords="108,251,7" href="http://www.ajaccio.fr/" target="_blank">
    <area shape="circle" coords="206,93,7" href="http://www.bastia.fr/" target="_blank">
    <area shape="circle" coords="180,179,5" href="http://www.corte-tourisme.com/" target="_blank">
  </map>
```

---

## EXERCICE 8

1. Récupérer l'image « corse.gif » et la mettre dans votre répertoire image
2. Créer une nouvelle page « exercice8.html »
3. Passer en mode « création » sous Dreamweaver puis insérer l'image « corse.gif » après trois sauts de ligne. L'image doit être centrée.
4. Créer trois zones réactives sur les villes de Bastia, Ajaccio et Corte qui ouvrent une nouvelle page dans une nouvelle fenêtre sur des sites concernant ces villes.
5. Valider votre page sur le site du w3c (validator)